

云南活发磷化有限公司 2×1.5 万吨/年黄磷 技改扩建项目环境影响报告书

公 众 参 与 说 明

编制单位：云南寄傲环境科技有限公司

编制日期：2021 年 01 月

目录

1、概述.....	3
2、首次环境影响评价信息公开情况.....	3
2.1 公开内容及日期.....	3
2.2 公开方式.....	5
2.2.1 网络.....	5
2.2.2 其他.....	5
2.3 公众意见情况.....	5
3、征求意见稿公示情况.....	5
3.1 公示内容及时限.....	5
3.2 公示方式.....	5
3.3 查阅情况.....	7
3.4 公众提出意见情况.....	7
4、其他公众参与情况.....	7
5、公众意见处理情况.....	7

1、概述

黄磷是化工、农药等多个领域的基础工业原料，中国黄磷产能约占全球 85%，云贵川鄂黄磷生产能力超过全国 80%。近几年，国内部分地区缺电、限电，黄磷实际产量不足产能的 1/2。我省黄磷电耗稍低、电力供应充足、产品含砷量低，在市场竞争中有较大的优势。另，华宁工业园区盘溪片区已批复的 5 家黄磷企业从 2014 年至 2016 年 8 月相继停产至今，停产企业黄磷总产能 7.7 万吨/a。公司根据市场调查，依托华宁县充足磷矿资源条件，决定在现有 2×1.25 万吨/a 黄磷生产装置的基础上技改扩建 2×1.5 万吨/a 黄磷生产装置。

2020 年 7 月 8 日，华宁县工业园区管理委员会出具项目规划意见书；2020 年 7 月 17 日，玉溪市人民政府向云南省开发区工作领导小组办公室提交“关于玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造等 5 个项目开发区优化提升过渡期政策的请示”（玉政请〔2020〕27 号）；2020 年 8 月 7 日，云南省发展和改革委员会签发“关于玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造等 5 个项目适用开发区优化提升过渡期政策有关意见的函”（云发改产业函[2020]208 号），同意项目建设。

本项目在环境影响评价报告书编制过程中，我单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号，2019 年 1 月 1 日起实施）的要求，采取网上公示、报纸公示等形式开展公众参与。网上公示期间、问卷调查均未收到反对意见。

2、首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号，2019 年 1 月 1 日起实施）的要求，我公司在接受建设单位委托编制报告书后，于 2020 年 4 月 2 日在玉溪高古楼网站对本项目概况、工程建设内容及拟采取的环保措施、建设单位名称和联系方式、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径等进行了第一次公示。



3 主题 0 帖子 13 积分

★ 占楼小室 (1单)

UID: 277860
金币: 22 个
银币: 0 元
最后登录: 2020-10-13

"2×1.5万吨/年黄磷技改扩建项目"环境影响评价第一次信息公示

一、项目概况

2×1.5万吨/年黄磷技改扩建项目总投资25841.96万元, 现有厂区及新建总用地^{m²} (新征用地^{m²}), 新建2×1.5万吨/年黄磷生产线1条 (电炉制磷)、新建一座12MW的黄磷尾气发电装置, 配套2台25t/h的蒸汽发电锅炉、5000m³的气柜、3000m³/h发电循环水站、20t/h的脱盐水站、发电黄磷尾气脱硫装置、250m³/h的生产废水处理站。同时对原有工程制磷车间的废气处理措施进行改造。炉渣堆场进行雨污分流改造, 原有泥磷回收站重新选址新建, 在原有基础上新增4台转磷。原料堆场、矿粉堆场、炉渣堆场、生活污水处理站、雨水收集池、黄磷储罐等依托现有工程已建设。技改扩建后, 全厂黄磷生产规模5.5万吨/a。

公司现有2×1.25万吨/年黄磷生产线1条, 烘干、配料、炉前进料、出渣出铁口、含磷水槽、泥磷回收等废气均采取了有效的污染治理措施; 生产固废全部资源化、无害化处置; 设备噪声采取降噪后, 厂界噪声达标; 生产废水和生活污水自建废水 (污) 水处理站处理后全部回用, 无外排。

二、污染防治措施

(一) 施工期污染防治措施

(1) 在施工过程中要求做好环境监督管理工作, 材料规范堆放; 对施工场地定期进行洒水降尘; 运输散装材料或粉状材料应加盖篷布密闭运输, 防止扬尘和泼洒, 散落到路面路段的土石及时清除; (2) 施工废水应收集于沉淀池洒水降尘; (3) 噪声采取的措施: (a) 采取合理的施工方式, 优先选用低噪声施工设备。 (b) 加强机械设备的检查、维护和保养。 (c) 合理安排设备位置, 噪声源尽量远离敏感点。 (d) 在靠近敏感点使用高噪声设备施工时, 使用隔声棚。 (e) 合理安排施工作业时间, 尽量避免在夜间施工。 (4) 施工固废尽量用于回填, 生活垃圾定点堆放, 及时运垃圾填埋场处理。 (d) 在靠近敏感点使用高噪声设备施工时, 使用隔声棚。 (e) 合理安排施工作业时间, 尽量避免在夜间施工。 (4) 施工固废尽量用于回填, 生活垃圾定点堆放, 及时运垃圾填埋场处理。

(二) 运营期污染防治措施

(1) 生产废水新建250m³/d生产废水处理站处理后, 全部回用于生产; 生活污水依托现有污水处理站处理后用于磷炉冲渣、变压器、发电机冷却水冷却后循环使用。 (2) 烘干废气、配料粉尘、炉前进料粉尘、出渣出铁烟气、冲渣渣、含磷水槽废气等分别采取除尘、脱硫、脱氮、除磷等措施, 保证废气达标排放。 (3) 选择低噪声设备, 设置专用房, 污水泵选用液下泵, 风机安装消声器, 设绿化隔离带等, 确保厂界噪声达标排放。 (4) 生产固废暂存依托现有工程, 固废100%资源化、无害化处置。生活垃圾袋装后定期运至垃圾填埋场处理。

为更好地反映当地群众的意见和建议, 现公示, 希望大家来关心该项目的建设, 有何意见和建议请通过电话、口头途径等, 向环评单位和建设单位反映, 环评单位和建设单位会将大家的意见和建议如实转达给有关领导和专家。

三、建设单位名称及联系方式

建设单位: 云南活发磷业有限公司

联系人: 李工

联系电话: 15808664068

四、环境影响报告书编制单位及联系电话

玉溪市红塔区龙马路123号玉溪一小 云南泰微环境科技有限公司 马工 18708776986 传真: 0877-6982436 邮箱: 2752217166@qq.com

五、征求公众意见的主要事项

1. 您对本项目的了解程度?
 2. 建设施工期, 您最关心的环境问题是?
 3. 运营期您最关心的环境问题是?
 4. 您认为该项目拟采取的污染防治措施是否有效?
 5. 您认为项目运营期应该加强哪方面的污染治理?
 6. 您是否同意本项目在该地址选址建设?
 7. 原有项目生产对你的影响表现在哪些方面?
 8. 您是否支持本项目的建设?
- 六、下载公众意见表的网络链接
登录邮箱: 2752217166@qq.com; 密码: m1234567
- 七、提交公众意见表的网络链接
提交邮箱: 2752217166@qq.com
- 信件地址: 玉溪市红塔区龙马路123号玉溪一小
公众提出意见的起止时间: 本公告发布后15日内。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

项目第一次公示采用网络公示，公示网址为玉溪高古楼（<https://www.gaogulou.com/thread-1528670-1-1.html>）。高古楼为玉溪市地方网站，汇集地方众多网民。符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第九条通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站公开的要求。

2.2.2 其他

本项目主要以网络公示的方式公示，未采取其他方式。

2.3 公众意见情况

第一次公示结束，未收到相关的公众意见及建议。



3、征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，将项目征求意见稿的网络连接及查阅方式、征求意见稿的登陆邮箱及密码、查阅方式及途经、公众意见调查范围、公众意见表登录邮箱及密码、公众意见反馈方式及途经、项目建设地址、建设单位等进行公示，第一次公示时间6月17日-6月27日、第二次公示时间6月30日-7月9日。

3.2 公示方式

征求意见稿第一次公示的公示内容在玉溪日报进行报纸公示，征求意见稿邮箱及

登录密码: 2752217166@qq.com ; 密码: m1234567。

2020年6月18日 星期五 第1818号

《2 × 1.5 万吨 / 年黄磷技改扩建项目 环境影响报告书》 (征询意见稿) 第一次公示

环评报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅方式:
登录邮箱: 3118614145@qq.com; 密码: m12345678
查阅方式及途径: 与项目建设单位或环评单位联系, 约定现场查阅时间、地点。
征求意见稿范围: 环境影响评价范围内受建设项目直接或间接影响的单位和个人, 以及关注项目建设的单位和个人。
公众意见表登录邮箱: 3118614145@qq.com; 密码: m12345678
公众提出意见的方式和途径: 公众可采用电话、传真、电子邮件、信函、来访面谈等方式。
建设单位地址: 华宁县工业园区盘溪工业片区黑泥坡 李工 15808664068
环评单位地址: 玉溪市红塔区龙马路 123 号玉溪一小区云南寄傲环境科技有限公司 马工 18708776886
传真: 0877-6982436
邮箱: 3118614145@qq.com
公众提出意见的起止时间: 本公告发布后 10 个工作日内。
云南活发磷化有限公司
2020 年 6 月 18 日

第一次公示玉溪日报公示内容截图

2020 年 6 月 30 日 星期一 第 1819 号

云南省玉溪市红塔区人民法院公告

(2020) 云 0402 民初 2335 号

原告: 云南活发磷化有限公司
被告: 李工 15808664068
公告内容: 原告与被告因合同纠纷, 经法院调解无效, 现依法公开审理。公告期为 15 日, 自公告之日起计算。逾期不来的, 将依法缺席判决。

云南省玉溪市红塔区人民法院公告

(2020) 云 0402 民初 2335 号

原告: 云南活发磷化有限公司
被告: 李工 15808664068
公告内容: 原告与被告因合同纠纷, 经法院调解无效, 现依法公开审理。公告期为 15 日, 自公告之日起计算。逾期不来的, 将依法缺席判决。

云南省玉溪市红塔区人民法院公告

(2020) 云 0402 民初 2335 号

原告: 云南活发磷化有限公司
被告: 李工 15808664068
公告内容: 原告与被告因合同纠纷, 经法院调解无效, 现依法公开审理。公告期为 15 日, 自公告之日起计算。逾期不来的, 将依法缺席判决。

元江县公安局交通警察大队车辆通告

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规, 通告如下: 凡在本县范围内行驶的车辆, 必须遵守交通法规, 不得超速、超载、酒后驾车等违法行为。违者将依法处罚。

通海县公安局交通警察大队车辆通告

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规, 通告如下: 凡在本县范围内行驶的车辆, 必须遵守交通法规, 不得超速、超载、酒后驾车等违法行为。违者将依法处罚。

玉溪市小微企业金融促进会注销清算公告

根据《社会团体登记管理条例》和本会章程, 本会决定注销清算。凡与本会有业务往来的单位和个人, 请在公告之日起 15 日内, 携带相关证明材料, 到本会办理清算手续。逾期不来的, 将依法处理。

《2 × 1.5 万吨 / 年黄磷技改扩建项目 环境影响报告书》 (征询意见稿) 第二次公示

环评报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅方式:
登录邮箱: 3118614145@qq.com; 密码: m12345678
查阅方式及途径: 与项目建设单位或环评单位联系, 约定现场查阅时间、地点。
征求意见稿范围: 环境影响评价范围内受建设项目直接或间接影响的单位和个人, 以及关注项目建设的单位和个人。
公众意见表登录邮箱: 3118614145@qq.com; 密码: m12345678
公众提出意见的方式和途径: 公众可采用电话、传真、电子邮件、信函、来访面谈等方式。
建设单位地址: 华宁县工业园区盘溪工业片区黑泥坡 李工 15808664068
环评单位地址: 玉溪市红塔区龙马路 123 号玉溪一小区云南寄傲环境科技有限公司 马工 18708776886
传真: 0877-6982436
邮箱: 3118614145@qq.com
公众提出意见的起止时间: 本公告发布后 10 个工作日内。
云南活发磷化有限公司
2020 年 6 月 30 日

第二次公示玉溪日报公示内容截图



报告书征求意见稿及公参调查表公式截图

3.3 查阅情况

征求意见稿公式期间，意见反馈的邮箱、公示预留的电话均未收到公众查阅的信息。

3.4 公众提出意见情况

征求意见稿公式期间，预留收件地址、邮箱、手机号均未收到公众提出的意见及建议。

4、其他公众参与情况

本项目主要以报纸公式及网络公示的方式开展公众参与调查。

5、公众意见处理情况

本次公式期间未收到周边公众反馈的意见及建议。

建设项目环境影响评价公参意见表（个人）

填表日期： 年 月 日

项目名称	2×1.5 万吨/年黄磷技改扩建项目
项目概况	2×1.5 万吨/年黄磷技改扩建项目总投资 25841.96 万元，现有厂区及新建总用地m²(新征用地m²)，新建 2×1.5 万吨/年黄磷生产线 1 条(电炉制磷)、新建一座 12MW 的黄磷尾气发电装置，配套 2 台 25t/h 的蒸汽发电锅炉、5000m³ 的气柜、3000m³/h 发电循环水站、20t/h 的脱盐水处理站、发电黄磷尾气脱硫装置、250m³/h 的生产废水处理站。同时对原有工程制磷车间的废气处理措施进行改造、炉渣堆场进行雨污分流改造，原有泥磷回收站重新选址新建，在原有基础上新增 4 台转锅。原料堆场、矿粉堆场、炉渣堆场、生活污水处理站、雨水收集池、黄磷储槽等依托现有工程已建设施。技改扩建后，全厂黄磷生产规模 5.5 万吨/a。 公司现有 2×1.25 万吨/年黄磷生产线 1 条，烘干、配料、炉前进料、出渣出铁口、含磷水槽、泥磷回收等废气均采取了有效的污染治理措施；生产固废全部资源化、无害化处置；设备噪声采取措施后，厂界噪声达标；生产废水和生活污水自建废（污）水处理站处理后全部回用，无外排。 项目拟采取的措施如下： （一）施工期污染防治措施 （1）在施工过程中要求做好环境监督管理工作，材料规整堆放；对施工场地定期进行洒水降尘；运输散装材料或粉状材料应加盖篷布密闭运输，防止扬尘和泼洒；（2）施工废水收集沉淀后洒水降尘；（3）噪声采取的措施：（a）采取合理的施工方式，优先选用低噪声施工设备。（b）加强机械设备的检查、维护和保养。（c）合理安排设备位置，噪声源尽量远离敏感点。（4）施工固废尽量用于回填，生活垃圾依托现有设施处置。 （二）营运期污染防治措施 （1）生产废水新建 250m³/d 生产废水废水站处理后，全部回用于生产；生活污水依托现有污水处理站处理后用于磷炉冲渣。变压器、发电机组等冷却水冷却后循环使用。 （2）烘干废气、配料粉尘、炉前进料粉尘、出渣出铁烟气、冲渣验、含磷水槽废气等分别采取除尘、脱硫、脱氟、除磷等措施，保证废气达标排放。 （3）选择低噪声设备，设置专用房，污水泵选用液下泵，风机安装消声器，设绿化隔离带等，确保厂界噪声达标排放。 （4）生产固废暂存依托现有工程，固废 100%资源化、无害化处置。生活垃圾袋装后定期运至垃圾填埋场处置。

一、公众意见			
与本项目 环境影响 和环境保护措施有关的建议 和意见 (注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环境管理无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容)			
二、公众信息			
姓名			
身份证号			
有效联系方式 (电话号码或邮箱)			
经常居住地址	省	市	县 乡(镇、街道) 村(居委会) 小组(小区)
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)			

建设项目环境影响评价公参意见表（团体）

填表日期：_____年_____月_____日

项目名称	2×1.5 万吨/年黄磷技改扩建项目
项目概况	2×1.5 万吨/年黄磷技改扩建项目总投资 25841.96 万元，现有厂区及新建总用地m^2（新征用地m^2），新建 2×1.5 万吨/年黄磷生产线 1 条（电炉制磷）、新建一座 12MW 的黄磷尾气发电装置，配套 2 台 25t/h 的蒸汽发电锅炉、5000m^3 的气柜、3000m^3/h 发电循环水站、20t/h 的脱盐水处理站、发电黄磷尾气脱硫装置、250m^3/h 的生产废水处理站。同时对原有工程制磷车间的废气处理措施进行改造、炉渣堆场进行雨污分流改造，原有泥磷回收站重新选址新建，在原有基础上新增 4 台转锅。原料堆场、矿粉堆场、炉渣堆场、生活污水处理站、雨水收集池、黄磷储槽等依托现有工程已建设施。技改扩建后，全厂黄磷生产规模 5.5 万吨/a。 公司现有 2×1.25 万吨/年黄磷生产线 1 条，烘干、配料、炉前进料、出渣出铁口、含磷水槽、泥磷回收等废气均采取了有效的污染治理措施；生产固废全部资源化、无害化处置；设备噪声采取措施后，厂界噪声达标；生产废水和生活污水自建废（污）水处理站处理后全部回用，无外排。 项目拟采取的措施如下： （一）施工期污染防治措施 （1）在施工过程中要求做好环境监督管理工作，材料规整堆放；对施工场地定期进行洒水降尘；运输散装材料或粉状材料应加盖篷布密闭运输，防止扬尘和泼洒；（2）施工废水收集沉淀后洒水降尘；（3）噪声采取的措施：（a）采取合理的施工方式，优先选用低噪声施工设备。（b）加强机械设备的检查、维护和保养。（c）合理安排设备位置，噪声源尽量远离敏感点。（4）施工固废尽量用于回填，生活垃圾依托现有设施处置。 （二）营运期污染防治措施 （1）生产废水新建 250m^3/d 生产废水废水站处理后，全部回用于生产；生活污水依托现有污水处理站处理后用于磷炉冲渣。变压器、发电机组等冷却水冷却后循环使用。 （2）烘干废气、配料粉尘、炉前进料粉尘、出渣出铁烟气、冲渣验、含磷水槽废气等分别采取除尘、脱硫、脱氟、除磷等措施，保证废气达标排放。 （3）选择低噪声设备，设置专用房，污水泵选用液下泵，风机安装消声器，设绿化隔离带等，确保厂界噪声达标排放。 （4）生产固废暂存依托现有工程，固废 100%资源化、无害化处置。生活垃圾袋装后定期运至垃圾填埋场处置。

一、公众意见		
与本项目 环境影响 和环境保护措施有关的建议 和意见 (注: 根据 《环境影响 评价公众参 与办法》规 定, 涉及征 地拆迁、财 产、就业等 与项目环境 管理无关的 意见或者诉 求不属于项 目环评公参 内容)		
二、公众信息		
单位名称		
工商注册号或统一社会信用代码		
有效联系方式 (电话号码或邮箱)		
地址		
注: 法人或其他组织信息原则上可以公开, 若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息		